

# Modal Sosial dan Persepsi Ancaman Sebagai Determinan Perilaku Pencegahan Infeksi Dengue: Studi Multilevel

*By* Kanthi Devi Ayuningtyas

## Modal Sosial dan Persepsi Ancaman Sebagai Determinan Perilaku Pencegahan Infeksi Dengue: Studi Multilevel

Kanthi Devi Ayuningtyas<sup>1</sup>, Nurhayati Agtikasari<sup>2</sup>, Ana Damayanti<sup>3</sup>

19

<sup>1</sup> Program Studi DIII Kebidanan STIKes Patria Husada Blitar

<sup>2</sup> Akademi Kebidanan Wira Buana Metro

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan

### Info Artikel

#### Kata Kunci:

Infeksi dengue, Perilaku pencegahan, Persepsi ancaman, Modal sosial, Analisis multilevel

### Abstrak

18

Infeksi dengue merupakan salah satu permasalahan utama dalam kesehatan masyarakat di Indonesia. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, tetapi jumlah kasus dan angka kematiannya cenderung mengalami peningkatan. Selain faktor individu, faktor sosial pun dinilai memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi dengue. Penelitian cross sectional yang dilakukan di 8 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor individu berupa persepsi ancaman pengaruh kontekstual modal sosial terhadap perilaku pencegahan infeksi dengue. Sejumlah 200 subjek penelitian dipilih dengan teknik multistage random sampling. Keseluruhan data variabel bebas (persepsi ancaman dan modal sosial) serta data variabel terikat (perilaku pencegahan infeksi dengue) dikumpulkan dengan kuesioner, dan dianalisis menggunakan analisis multilevel. Temuan dalam penelitian ini adalah perilaku pencegahan infeksi dengue secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi ancaman ( $b = 1.56$ ;  $CI (95\%) = 0.77 - 2.34$ ;  $p = <0.001$ ) dan modal sosial pada tingkat kecamatan memiliki pengaruh kontekstual terhadap perilaku pencegahan infeksi dengue ( $ICC 10.91\%$ ). Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi ancaman sebagai salah satu faktor individu dan modal sosial sebagai faktor sosial berpengaruh terhadap perilaku pencegahan infeksi dengue.

## Social Capital and Perceived Threat as Determinants of Dengue Preventive Behavior: A Multilevel Study

### Article Information

#### Keywords:

Dengue, Preventive behavior, Perceived threat, Social capital, Multilevel analysis

### Abstract

Dengue is one of major problems in Indonesian public health. Various efforts to prevent and control this disease have been carried out in a long time, but the number of cases and the case fatality rate tends to increase. In addition to individual factors, social factors are also considered to have an important role in efforts to prevent and control dengue. This cross sectional study conducted in 8 sub-districts in Sukoharjo Regency, Central Java in 2018 aims to analyze the effect of perceived threat as individual factor and the contextual effect of social capital on the dengue preventive behavior. A total of 200 subjects were selected by multistage random sampling. Data for both independent (Perceived threat and social capital) and dependent variable (dengue preventive behavior) were collected by questionnaire, and analyzed with multilevel analysis. This study found that dengue preventive behavior was significantly affected by perceived threat ( $b = 1.56$ ;  $CI (95\%) = 0.77 - 2.34$ ;  $p = <0.001$ ) and the sub-district level social capital had a contextual effect on dengue preventive behavior ( $ICC 10.91\%$ ). Based on these findings, we concluded that perceived threat as an individual factor and social capital as a social factor affected dengue preventive behavior.

## PENDAHULUAN

Infeksi dengue adalah <sup>8</sup> permasalahan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh infeksi salah satu dari empat tipe virus dengue (DENV 1 – 4). Spesies nyamuk dari genus *Aedes* menjadi perantara dalam proses penularan virus dengue ini (Guzman & Harris, 2015). Siklus penularan dengue terjadi secara periodik dengan pola menetap. Manusia tertular virus dengue ketika digigit nyamuk, kemudian virus tersebut menjangkit nyamuk lain selama proses pencarian makan, untuk selanjutnya kembali ditularkan kepada manusia lain (Gubler, 1998).

Spesies nyamuk yang menjadi vektor utama penularan infeksi dengue adalah *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* yang terdapat di seluruh wilayah tropis dan subtropis di dunia. Keberadaan vektor tersebut terutama pada daerah perkotaan atau semi perkotaan yang padat penduduk (World Health Organization, 2011). Publikasi WHO/TDR (2009) menegaskan bahwa tingginya tingkat kepadatan penduduk di daerah perkotaan mempermudah penularan dengue. Meskipun demikian, di beberapa wilayah Asia Tenggara, seperti India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand, penyebaran kasus dengue tidak hanya menimbulkan hiperendemisitas di wilayah perkotaannya tetapi juga mulai merambah pada wilayah pedesaan (World Health Organization, 2011).

<sup>17</sup> Infeksi dengue merupakan penyakit endemis yang terdapat di lebih dari 100 negara di wilayah Asia Tenggara, Amerika, Pasifik Barat, Afrika, dan Mediterania Timur. Selain luasnya wilayah persebaran infeksi dengue, angka kejadiannya pun telah meningkat 30 kali lipat dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Pesatnya penyebaran infeksi dengue seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang tidak terkontrol, perubahan iklim dan permasalahan kesehatan masyarakat serta kegagalan program pengendalian vektor (Guzman & Harris, 2015).

<sup>3</sup> Di Indonesia, infeksi dengue masih menjadi salah satu masalah utama dalam kesehatan masyarakat. Tahun 2017 jumlah kasus dengue di Indonesia mencapai 59.047 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 444. Jawa Tengah menempati urutan ketiga untuk <sup>5</sup> *cumulative incidence* kasus dengue (21.60 per 100.000 penduduk) dan urutan pertama untuk *case fatality rate* (1.24%) di antara provinsi-provinsi di pulau Jawa pada tahun 2017. Sukoharjo adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan *case fatality rate* (1.63%) di atas Jawa Tengah (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018).

Perilaku pencegahan yang kurang baik dari masyarakat dinilai menjadi faktor yang melatar belakangi tingginya kasus infeksi dengue.

Sukoharjo mencakup wilayah pedesaan sampai wilayah yang padat penduduk di perkotaan. Penampungan air tanpa penutup, rimbunan semak belukar, dan tumpukan sampah yang dapat menampung air masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Padahal kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan hanya dilakukan menjelang hari-hari besar saja. Permasalahan kebersihan lingkungan yang kurang terjaga oleh masyarakat ini lebih jelas terlihat di wilayah perkotaan. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan minimnya interaksi antar warga masyarakat perkotaan turut memengaruhi perkembangbiakan vektor dengue.

Penyebaran virus dengue merupakan hasil dari dinamika antara vektor, manusia, dan lingkungan yang masing-masing menimbulkan risiko. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, globalisasi dan perubahan gaya hidup, pengelolaan sistem pengairan dan limbah serta kebijakan pengendalian vektor yang kurang memadai juga turut berkontribusi dalam menyediakan habitat yang sesuai untuk berkembangnya nyamuk *Aedes aegypti* (Gubler *et al.*, 2014).

Arellano *et al.* (2015) menghasilkan temuan bahwa masyarakat meyakini perilaku mempertahankan kebersihan dalam lingkungan rumah merupakan strategi utama untuk mencegah penularan dengue. Akan tetapi besarnya efek dari perilaku tersebut adalah sebanding dengan besarnya dukungan masyarakat atau infrastruktur pemerintah untuk mengendalikan ruang publik dan kawasan sekitar. Peran serta masyarakat serta dukungan dari pemangku kebijakan setempat digambarkan sebagai modal sosial.

Modal sosial diartikan sebagai atribut dari kelompok sosial yang terbagi ke dalam beberapa bentuk/ dimensi. Dua dimensi modal sosial yang umumnya digunakan dalam penelitian adalah dimensi struktural dan kognitif. Dimensi struktural mencakup aspek eksternal dari kelompok sosial yang dapat diamati dan ditandai dengan manifestasi perilaku hubungan atau keterlibatan antar anggotanya. Sementara itu, dimensi kognitif merupakan cerminan dari sikap subjektif seperti norma timbal balik atau rasa percaya terhadap orang lain (Murayama *et al.*, 2012).

Modal sosial diperkirakan menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam pencegahan infeksi dengue. Diasumsikan bahwa modal sosial yang kuat akan meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk berperilaku yang lebih baik. Murayama *et al.* (2012) mengemukakan bahwa meskipun keterkaitan antara modal sosial dan berbagai indikator kesehatan telah terbukti kebenarannya, penelitian untuk membuktikan pengaruh kontekstualnya tetap memerlukan analisis secara multilevel.

Persepsi masyarakat terhadap ancaman infeksi dengue pun dinilai menjadi faktor penting yang melatar belakangi perilaku untuk mencegah penularan infeksi dengue. Model kepercayaan kesehatan (Health Belief Model) yang dikembangkan oleh Rosenstock pada tahun 1950an menggambarkan hubungan antara persepsi ancaman yang dirasakan oleh individu dengan perilakunya untuk bertindak. Persepsi ancaman ini merupakan gabungan dari dua konstruk utama dalam model kepercayaan kesehatan tersebut, yaitu persepsi kerentanan dan persepsi keseriusan (Murti, 2018). Berdasarkan model tersebut diperkirakan pula dalam penelitian ini, bahwa jika seseorang/ sekelompok masyarakat menganggap infeksi dengue adalah penyakit yang berbahaya hingga mengancam jiwa dan mereka memiliki kemungkinan untuk terinfeksi, maka akan ada kecenderungan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadapnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor individu berupa persepsi ancaman pengaruh kontekstual modal sosial terhadap perilaku pencegahan infeksi dengue.

## 1 BAHAN DAN METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian atik observasional dengan menggunakan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada bulan Mei – Juli 2018 dengan melibatkan sebanyak 200 subjek penelitian yang berasal dari 8 kecamatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah perilaku pencegahan infeksi dengue sebagai variabel terikat, dan modal sosial serta persepsi ancaman sebagai variabel bebas.

Perilaku pencegahan infeksi dengue didefinisikan sebagai perilaku untuk mencegah perkembangbiakan larva nyamuk dan perilaku melindungi diri dari gigitan nyamuk dewasa. Definisi ini disesuaikan dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan No PM.01.11/MENKES/591/2016 Tentang Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus.

Modal sosial didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah infeksi dengue dengan didukung oleh program-program pengendalian vektor yang dilaksanakan oleh Puskesmas setempat. Persepsi ancaman adalah pemikiran/ anggapan yang dimiliki oleh individu terkait kerentanan mereka terhadap infeksi dengue serta adanya kemungkinan bahwa mereka akan mengalami keparahan yang berakibat fatal jika terkena infeksi tersebut.

Seluruh data diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan kuisioner yang telah lebih dulu melewati tahap uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas isi serta validitas muka kuisioner dilakukan dengan melibatkan psikolog dan ahli kesehatan masyarakat. Uji reliabilitas berdasarkan skor Alpha Cronbach yang diuji menggunakan program SPSS. Hasil r alpha untuk keseluruhan kuisioner adalah > 0.6 (kuisioner perilaku pencegahan sebesar 0.9; kuisioner modal sosial sebesar 0.9; dan r alpha kuisioner persepsi ancaman sebesar 0.8).

Penelitian ini telah melewati uji etik dan mendapatkan keterangan ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan nomor No 47/UN27.6/KEPK/2018.

Seluruh data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dalam analisis univariat dan analisis multivariat. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi karakteristik subjek penelitian. Analisis multivariat berupa analisis multilevel digunakan untuk melihat pengaruh kontekstual seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mempertimbangkan tingkatan masing-masing variabel.

## HASIL PENELITIAN

Karakteristik subjek penelitian dan distribusi frekuensi variabel sebagai hasil analisis univariat tergambar dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Karakteristik subjek penelitian dan distribusi frekuensi variabel

Karakteristik/ Variabel	N	%
<b>Usia (tahun)</b>		
< 36	102	51
≥ 36	98	49
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
< SMA	71	35.5
≥ SMA	129	64.5
<b>Pekerjaan</b>		
Paruh Waktu	93	46.5
Penuh Waktu	107	53.5
<b>Pendapatan</b>		
< 2,000,000	77	38.5
≥ 2,000,000	123	61.5
<b>Persepsi Ancaman</b>		
Tinggi	78	39
Rendah	122	61
<b>Modal Sosial</b>		
Kuat	118	59
Lemah	82	41
<b>Perilaku Pencegahan</b>		
Baik	106	53
Kurang	94	47

Proporsi subjek penelitian dengan usia kurang dari atau lebih dari 36 tahun hampir sama. Berda-



sarkan tingkat pendidikan, 2/3 subjek penelitian mencapai tingkat SMA atau lebih. Begitu pula dengan distribusi subjek berdasarkan pendapatan keluarga, 2/3 subjek penelitian memiliki pendapatan keluarga  $\geq$  4, 2,000,000. Sementara itu proporsi subjek yang bekerja dan yang tidak bekerja hampir sama.

Proporsi subjek penelitian yang memiliki persepsi ancaman rendah hampir mencapai 2/3 bagian, dengan sisanya adalah subjek penelitian yang memiliki persepsi ancaman tinggi. Sementara itu untuk proporsi modal sosial yang diukur pada tingkat kecamatan, tidak

menunjukkan perbedaan yang terlalu jauh antara modal sosial kuat dan modal sosial lemah. Demikian pula dengan proporsi subjek penelitian yang memiliki perilaku pencegahan yang baik, tidak berbeda jauh dengan proporsi subjek penelitian yang berperilaku pencegahan kurang baik.

Analisis multilevel dengan program STATA 13 dilakukan untuk melihat adanya efek kontekstual dari persepsi ancaman dan modal sosial terhadap perilaku pencegahan. Hasil analisis multilevel tersebut tergambar dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Hasil analisis multilevel

Perilaku Pencegahan <i>Demam Dengue</i>	Koefesien regresi (b)	CI 95%		P
		Lower	Upper	
<i>Fixed Effect</i>				
Ancaman	1.56	0.77	2.34	< 0.001
Konstanta	2.04	-2.81	-1.27	< 0.001
<i>Random Effect</i>				
Modal Sosial				
Konstanta	0.40	0.04	4.07	
n observasi = 200				
n kelompok Modal Sosial = 8				
<i>Log likelihood</i> = -100.55				
<i>LR test vs.</i> Regresi logistik, p= 0.316				
ICC = 10.91%				

Tabel 2 menunjukkan bahwa persepsi ancaman yang tinggi ( $b = 1.56$ ; CI (95%) = 0.77 hingga 2.34;  $p = < 0.001$ ) secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku pencegahan yang lebih baik. Modal sosial memiliki hasil ICC (Intra Class Corelation) sebesar 10.91% ( $rule\ of\ thumb = 8\% - 10\%$ ), yang mengindikasikan bahwa modal sosial masyarakat pada masing-masing kecamatan memiliki pengaruh kontekstual terhadap perilaku pencegahan infeksi dengue.

## PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi ancaman yang tinggi ( $b = 1.56$ ; CI (95%) = 0.77 hingga 2.34;  $p = 0.001$ ) meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku pencegahan infeksi dengue. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ancaman yang dirasakan oleh individu maka semakin besar pula kemungkinan melakukan perilaku pencegahan infeksi dengue dengan baik. Hasil serupa ditemukan oleh Siddiqui *et al.* (2016) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa persepsi ancaman merupakan salah satu prediktor signifikan dalam upaya peningkatan perilaku pencegahan dengue. Persepsi

ancaman tinggi meningkatkan peluang untuk melakukan praktik pencegahan yang lebih baik.

Persepsi kerentanan sebagai bagian dari persepsi ancaman juga dilaporkan memiliki pengaruh terhadap perilaku pencegahan infeksi dengue. Hal ini dijelaskan oleh Wong *et al.* (2015) dalam penelitiannya yang menghasilkan temuan bahwa individu yang memiliki persepsi kerentanan tinggi terhadap infeksi dengue, memiliki proporsi perilaku pencegahan yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang memiliki persepsi kerentanan rendah.

Peningkatan persepsi kerentanan dalam rangka untuk memperbaiki perilaku dalam pencegahan infeksi dengue dapat dilakukan melalui beberapa program kesehatan. Beberapa program yang terbukti berhasil meningkatkan persepsi kerentanan terhadap infeksi dengue seperti yang disebutkan oleh Hanklang *et al.* (2018) yaitu penyuluhan kesehatan, kampanye, kotes rumah percontohan, dan edukasi secara berkelompok.

Selain persepsi ancaman yang merupakan faktor individu, dalam penelitian ini dikaji pula pengaruh kontekstual modal sosial. Secara umum digambarkan bahwa modal sosial menimbulkan efek positif terhadap kesehatan (Murayama *et al.*,

2012). Masyarakat dengan tingkat modal sosial yang lebih tinggi/ lebih kuat (terutama dalam partisipasi sosial dan jaringan) cenderung berperilaku sehat dan juga merasa lebih sehat baik secara fisik maupun psikis (Nieminen *et al.*, 2013).

Sering kali ditemukan intervensi promosi kesehatan yang kurang efektif hanya karena mentargetkan individu sebagai sasaran. Hal ini mungkin terjadi karena keberhasilan sebuah program kesehatan sesungguhnya tidak hanya bergantung pada kesempurnaan program itu sendiri maupun partisipasi dari individu, melainkan juga bergantung pada modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dimana program tersebut diimplementasikan (Murayama *et al.*, 2012). Intervensi masalah kesehatan harus secara langsung dilakukan dengan memperkuat modal sosial untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilannya (Olives *et al.*, 2018).

Besaran nilai ICC variabel modal sosial yang melebihi standar ukuran (*rule of thumb*) analisis multilevel dalam penelitian ini, digunakan sebagai indikator bahwa modal sosial masyarakat pada masing-masing kecamatan memiliki pengaruh kontekstual terhadap variasi perilaku pencegahan infeksi dengue. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan pula bahwa variabel modal sosial perlu untuk dipertimbangkan dalam upaya pencegahan infeksi dengue. Hal ini sejalan dengan penelitian Kasjono *et al.* (2016) terkait promosi kesehatan yang berdasar pada modal sosial untuk memberantas sarang nyamuk dengue. Dinyatakan dalam penelitian tersebut bahwa modal sosial secara signifikan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk.

Penelitian lain yang juga membuktikan adanya pengaruh modal sosial terhadap perilaku masyarakat dalam mencegah infeksi dengue, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asri *et al.* (2017). Dijelaskan dalam penelitian tersebut, bahwa modal sosial sebagai atribut masyarakat menjadi pemicu tindakan masal. Pembentukan kelompok sosial, kolaborasi lintas sektoral, gotong royong dalam pembersihan, dan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk nyata dari modal sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi dengue. Selain itu dukungan yang baik dan kuat dari pemangku kepentingan juga memiliki implikasi positif dan signifikan terhadap perilaku masyarakat itu sendiri.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perilaku pencegahan infeksi dengue meningkat dengan adanya persepsi ancaman yang

kuat. Sementara itu, modal sosial masyarakat pada tingkat kecamatan memberikan efek kontekstual yang mengakibatkan adanya variasi dalam perilaku pencegahan terhadap infeksi dengue. efek kontekstual yang ditemukan dalam penelitian ini tidak terlalu besar, yang mungkin disebabkan cakupan kelompok sosial yang terlalu luas.

### **Saran**

Persepsi ancaman dan modal sosial yang secara bermakna memengaruhi perilaku pencegahan infeksi dengue, menjadi temuan penting yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Diharapkan upaya peningkatan pengetahuan terkait infeksi dengue, seperti; penyuluhan kesehatan, edukasi berkelanjutan untuk kelompok risiko tinggi terjangkit infeksi dengue, dan pembinaan daerah untuk rumah sehat bebas dengue terus dilakukan sehingga dapat memperkuat persepsi ancaman yang pada akhirnya meningkatkan niat dan perilaku individu dan/ atau masyarakat untuk mencegah infeksi dengue. Upaya peningkatan pengetahuan tersebut, diharapkan juga disertai dengan penguatan dalam pemberdayaan masyarakat yang akan menumbuhkan ikatan dalam masyarakat itu sendiri. Ikatan yang kuat dalam masyarakat inilah yang kemudian akan menumbuhkan modal sosial yang kuat.

# Modal Sosial dan Persepsi Ancaman Sebagai Determinan Perilaku Pencegahan Infeksi Dengue: Studi Multilevel

## ORIGINALITY REPORT

8%

## SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://docobook.com">docobook.com</a> Internet	21 words — 1%
2	<a href="https://eprints.poltekkesjogja.ac.id">eprints.poltekkesjogja.ac.id</a> Internet	18 words — 1%
3	<a href="https://digilib.esaunggul.ac.id">digilib.esaunggul.ac.id</a> Internet	18 words — 1%
4	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	16 words — 1%
5	Elok Faaiqotul Himah, Sholihul Huda. "GAMBARAN UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT DBD (DEMAM BERDARAH DENGUE) PADA KELUARGA DI DESA JATI KULON KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017", Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama, 2018 Crossref	15 words — 1%
6	<a href="https://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
7	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet	10 words — < 1%
8	<a href="https://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet	10 words — < 1%
9	Totok Wibisono, Edy Suryawardana, Tri Endang Yani. "STUDI KEUNGGULAN BERSAING IKM MEDEL DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK",	9 words — < 1%

---

10	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
11	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	9 words — < 1%
12	Said Mardani, Tin Gustina, Hoppy Dewanto, Yuyun Priwahyuni. "Hubungan antara Indeks Masa Tubuh (IMT) dan Kebiasaan Mengkonsumsi Lemak dengan Tekanan Darah", Jurnal Kesehatan Komunitas, 2011 Crossref	9 words — < 1%
13	<a href="https://jasakudeveloper.com">jasakudeveloper.com</a> Internet	9 words — < 1%
14	<a href="https://ejournal.stiesia.ac.id">ejournal.stiesia.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
15	<a href="https://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet	8 words — < 1%
16	<a href="https://repository.sb.ipb.ac.id">repository.sb.ipb.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
17	<a href="https://arieftng.blogspot.com">arieftng.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
18	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
19	Ika Agustina. "The Correlation of Motivation and Self-Efficacy with Students' Physical Examination Test Results of Midwifery Student", Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery), 2017 Crossref	8 words — < 1%

---



EXCLUDE QUOTES ON  
EXCLUDE ON  
BIBLIOGRAPHY

EXCLUDE MATCHES OFF